 <small>Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna</small>	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PKN ORLEN S.A.	S	SA - 3
	Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw		
Stosowanie odzieży obuwia i środków ochronnych w czasie pracy			
Sporządził	RBK	Data	Maj 2017r.

I. Cel




Celem standardu jest określenie minimalnych wymagań z zakresu stosowania odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony osobistej w trakcie wykonywania prac w stacjach paliw PKN ORLEN S.A.


II. Definicje

- **Odzież robocza** – to odzież zabezpieczająca lub zastępująca odzież własną pracownika, chroniąca tylko przed: zabrudzeniem się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, przedwczesnym nadmiernym zużyciem odzieży własnej.
- **Odzież ochronna** – to odzież osłaniająca lub zastępująca odzież własną pracownika oraz zabezpieczająca pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi w trakcie wykonywania pracy.
- **Obuwie robocze** – ma zapewnić wygodę użytkownika i walory higieniczne w trakcie pracy.
- **Obuwie ochronne** – przeznaczone jest do ochrony stóp i nóg przed czynnikami zewnętrznymi, mogącymi powodować urazy mechaniczne, chemiczne, termiczne itp.
- **Środki Ochrony Indywidualnej** – to środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami, stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacyjnych.

III. Wymagania


1. Wszystkie osoby wykonujące prace eksploatacyjne, remontowe, budowlane i modernizacyjne w stacjach paliw PKN ORLEN S.A. zobowiązane są do stosowania odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i środków ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej przez pracodawcę dla poszczególnych rodzajów prac oraz wymaganiami kart charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych.
2. Nie wolno dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który nie stosuje kompletnej odzieży, obuwia, i wymaganych środków ochronnych. W środki ochrony indywidualnej powinny być wyposażone wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i cel wizyty.
3. Odzież ochronna, obuwie ochronne i środki ochrony indywidualnej powinny posiadać oznakowanie znakiem CE oraz deklarację zgodności z typem WE lub certyfikat oceny typu WE.
4. Odzież ochronna wymagana jest w szczególności, gdy pracownicy są narażeni na:
 - Działanie paliw płynnych (benzyny i ON) oraz gazu LPG,
 - Zmienne warunki atmosferyczne,
 - Kontakt z przedmiotami ostrymi, szorstkimi,
 - W trakcie prac na drogach wewnętrznych stacji paliw, gdy muszą być dobrze widoczni.
 - Podczas wykonywania prac uznanych za niebezpieczne.
5. Do podstawowych środków ochronnych stosowanych w trakcie prac w stacji paliw w zależności od rodzaju prac zalicza się:

  	Odzież ochronną w wykonaniu antyelektrostatycznym dla prac w strefach zagrożenia wybuchem,
---	--

 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PKN ORLEN S.A.		S	SA - 3
	Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw			
Stosowanie odzieży obuwia i środków ochronnych w czasie pracy				
Sporządził	RBK		Data	Maj 2017r.

 	Obuwie ochronne w wykonaniu antyelektrostatycznym dla prac w strefach zagrożenia wybuchem. Zaleca się stosowanie obuwia kategorii S3 lub wyższej.
	Kask ochronny
	Rękawice robocze i ochronne dostosowane do zagrożeń
	Pełnotwarzowa maska przeciwgazowa z doprowadzeniem czystego powietrza do prac w przestrzeniach zamkniętych
	Szelki bezpieczeństwa do prac na wysokości oraz wewnątrz zbiorników wraz z wymaganym osprzętem
	Okulary ochronne dostosowane do zagrożeń
 	Kamizelka odblaskowa w wykonaniu antyelektrostatycznym dla prac w strefach zagrożenia wybuchem.

6. Odzież robocza i ochronna musi składać się z kurtki z długim rękawem oraz długich spodni. Zaleca się stosowanie odzieży z napisem umożliwiającym identyfikację Wykonawcy (nazwa firmy).
7. Pracownicy wykonujący prace związane z eksploatacją, naprawą i remontami instalacji paliwowych, LPG oraz urządzeń kanalizacyjnych ze względu na możliwość wystąpienia w miejscu pracy atmosfer wybuchowych zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej i obuwia ochronnego w wykonaniu antyelektrostatycznym. Zaleca się stosowanie odzieży trudnopalnej.
8. W trakcie wykonywania prac na zewnątrz pomieszczeń stacji paliw, szczególnie na ciągach komunikacyjnych (drogi, parkingi, stanowiska przy odmierzaczach paliw) pracownicy muszą stosować kamizelki odblaskowe w jaskrawym kolorze, a w przypadku wykonywania prac w strefie zagrożonej wybuchem dodatkowo w wykonaniu antyelektrostatycznym).
9. W zależności od zagrożeń zidentyfikowanych w ocenie ryzyka zawodowego w trakcie wykonywania prac, każdy pracownik musi być wyposażony w wymagane indywidualnie środki ochronne.
10. Jako wymóg wprowadza się obowiązek stosowania hełmów ochronnych, okularów przeciwdopryskowych oraz kamizelek odblaskowych podczas wykonywania prac na zewnątrz pomieszczeń stacji paliw a także wewnątrz pomieszczeń jeżeli w tych pomieszczeniach prowadzone są prace budowlano – montażowe, bez względu na rodzaj wykonywanych prac.

 <small>Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna</small>	<p align="center">BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PKN ORLEN S.A.</p> <p align="center">Standardy bezpieczeństwa wykonywania prac w stacjach paliw</p>	<p align="center">S</p>	<p align="center">SA - 3</p>
<p align="center">Stosowanie odzieży obuwia i środków ochronnych w czasie pracy</p>			
<p>Sporządził</p>	<p>RBK</p>	<p>Data</p>	<p>Maj 2017r.</p>

11. Wykaz niezbędnego wyposażenia pracownika w odzież, obuwie i środki ochrony indywidualnej powinien być umieszczony w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) sporządzonej przez wykonawcę.